

INCLUSIÓN EN PARAFINA

- FIJACIÓN
- DESHIDRATACIÓN
- INCLUSIÓN EN PARAFINA
- FORMACIÓN DE BLOQUE EN PARAFINA
- MICROTOMÍA



FIJACIÓN



4% formaldehído

24-48 horas



LAVADOS



H₂O destilada

x3 lavados
5 minutos



DESHIDRATACIÓN ETANOL



50%

1-2 horas



70%

1-2 horas



90%

1-2 horas



100%

1-2 horas


x3



xilol

20 minutos

x2




INCLUSIÓN

Estufa 56-58°C



Parafina



MONTAJE BLOQUE



- Preinfiltración: 1 hora
- Infiltración: overnight

